

RGA No:

Account No:

S/O No:

Declaración de Uso y Descontaminación

INSTRUCCIONES DEL FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE DESCONTAMINACIÓN

COMPLETE Y DEVUELVA LA DECLARACIÓN DE DESCONTAMINACIÓN ANTES DE ENVIARNOS CUALQUIER ARTÍCULO. UNA COPIA DE LA DECLARACIÓN TIENE QUE ESTAR PEGADA FUERA DEL PAQUETE.

Todo lo que llegue sin un número de RMA o un RGA no será aceptado en fábrica.

- Por favor complete todos los campos de la Declaración de Descontaminación. Requerimos información sobre cualquier fallo que experimente, su número de pedido, el número de serie de la unidad (para artículos serializados) y tenemos que tener los detalles de los químicos o sustancias con los que la mercancía ha estado en contacto.
- Por favor aporte una Ficha de datos de seguridad (Safety Data Sheet) para cualquier sustancia con la que el producto ha estado expuesto.
- Por favor tened en cuenta que el usuario final es responsable por la descontaminación de los artículos antes de devolverlos. Se aplicarán cargos adicionales para la limpieza si creemos que el producto devuelto no está en condiciones para trabajar.
- Por favor **no** mande nada sin un número de RMA o RGA.
- La Declaración de Descontaminación **tiene** que estar firmada por el **usuario final** aunque el material no se haya usado.
- Cuando haya completado este formulario y nos lo haya devuelto, le daremos la aceptación mandándole un número de RMA o RGA y la dirección de envío
- La mercancía deberá estar debidamente empaquetada con el número RMA o RGA claramente visible. No somos responsables de ningún daño durante el envío a fábrica.
- Por favor rellene el formulario con claridad.
- Las bombas tienen que ser devueltas **sin el tubo o tubo-elemento** dentro de la bomba o cabezal. Si los tubos son devueltos para propósitos de investigación, una declaración de descontaminación independiente tendrá que ser rellena.
- Los accionamientos de las bombas Qdos **no** se tienen que devolver con el cabezal ReNu o CWT. Cualquier cabezal ReNu o CWT que se reciba no será devuelto.

Razón para devolución - Reparación ☐ Fin del préstamo ☐ Devolución ☐ Queja ☐ Servicio ☐ Solo determinados productos

Si se devuelve para reparación, por favor, indique tipo de reparación...

why ☐ **Garantía** (reparación de product dentro de período de garantía)

Diag ☐ **Diagnosis** (tasa para inspección inicial. Se cotizarán las reparaciones necesarias antes de continuar con la reparación) – Se requiere número de pedido

Detalle de la falla o trabajo requerido, incluye mensajes de error. Por favor, proporcione detalles de la aplicación para ayudar con las pruebas y diagnosis de la bomba

Nombre de su empresa

Su número de pedido

Para Tarifa fija/Diagnosis para reparaciones o servicios

Su dirección de devolución

Su número de factura

Nombre de contacto

Teléfono

E-mail

Declaración de Uso y Descontaminación

El usuario final tiene que declarar las sustancias que han estado en contacto con el producto que está devolviendo a Watson-Marlow o cualquiera de sus subsidiarias o distribuidores. En caso de no hacerse así causará retrasos en el servicio o que se devuelva el producto sin reparar. Se pueden aplicar cargos adicionales en concepto de limpieza si en nuestra opinión el producto se ha devuelto en condiciones inapropiadas para trabajar.


Por favor, complete una Declaración de Descontaminación separada por cada ítem devuelto

1.0 Código de producto

1.1 Descripción de producto

1.2 Número de serie

Ejemplo de etiqueta de productos Watson-Marlow



2.0 Uso de producto

Por favor: No podemos aceptar "Agua" como descripción química. Por favor especifique la naturaleza del agua y cualquier solución contaminante/residual que contenga. Incluya cualquier derrame –una bomba peristáltica contiene producto en el tubo, pero un fallo en el tubo llevará a una contaminación de producto de la bomba

Sobre el producto...

Por favor, liste todos los químicos o fluidos con lo que el material ha estado expuesto

- Se ha utilizado el producto ☐ Sí ☐ No ☐ Used
- Se ha limpiado ☐ Sí ☐ No ☐ Cleaned
- Es seguro de manejar ☐ Sí ☐ No ☐ Handle
- Es potencialmente radioactivo ☐ Sí ☐ No ☐ Radioactive
- Es potencialmente infeccioso ☐ Sí ☐ No ☐ Infectious
- Es seguro de transportar ☐ Sí ☐ No ☐ Transport

Químico 2

Nombre del químico: _____
Número de CAS: _____
SDS adjunto ☐ Sí ☐ No ☐

Químico 1

Nombre del químico: _____
Número de CAS: _____
SDS adjunto ☐ Sí ☐ No ☐

Químico 3

Nombre del químico: _____
Número de CAS: _____
SDS adjunto ☐ Sí ☐ No ☐

Por favor, marque con un círculo los símbolos que pueden ser vistos en la ficha de producto o en los contenedores del químico



3.0 Proceso de limpieza y eliminación de residuos químicos, si el agua de grifo no es apta

4.0 Por la presente confirmo que las únicas sustancias que el equipo especificado ha bombeado o han estado en contacto son los nombrados, y toda información facilitada es correcta. También confirme que los materiales serán empaquetados, limpiados y consignados en concordancia con todas las regulaciones de transporte.

Firmado

Nombre:

Fecha:

Posición:

Tiene que ser rellenado por el usuario final

Por favor, firme y envíe por e-mail ambas páginas de este formulario completadas a Watson-Marlow Colombia SAS.

Email : info.co@wmfts.com